

再生プラスチック


パレットの

ご案内



J&T 環境 株式会社


JFE



JK-RP-1111



RS140



当社パレットはこんなに CO₂を削減します！


強度 UP!
新しくなりました

J&T 環境リサイクルプラスチックパレット

JK-RP-1111

CO₂ 削減 50%

JK-RP-1111 vs バージンパレット (9.0kg)




JK リサイクルパレット

RS140

CO₂ 削減 67%

RS140 vs バージンパレット (15.5kg)



※算定方法はみずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社の監修とし、算定は当社独自によるものです。

JK-RP-1111、RS140 ともに **エコリーフ** を取得しております




エコリーフは LCA(ライフサイクルアセスメント) の手法を用いて、製品のライフサイクルステージ全体における環境情報を定量的に開示する、日本生まれの環境ラベルです。

環境にやさしい 製造・販売
エコマーク付 一貫生産

再生プラスチック材を
99%
使用しています

社名印刷
ロゴ対応

JK-RP-1111



ストレッチフィルム
固定用つめ



広島県 福山市



独自のハニカム構造




側面



現場での使用例

サイズ	1100mm × 1100mm × 150mm
材質	再生ポリオレフィン系樹脂 (PP,PE)
形状・質量	片面 / 4方差し・11.5kg
積載荷重	動荷重 1t / 静荷重 4t 平面平置き定型物積付時



ときわ色、こんぺき色もご用意しております！


環境にやさしい
エコマーク付

製造・販売
一貫生産

再生プラスチック材を
99%
使用しています

社名印刷
ロゴ対応

RS140



宮城県 仙台市




側面



現場での使用例

サイズ	1100mm × 1100mm × 140mm
材質	再生ポリオレフィン系樹脂 (PP,PE)
形状・質量	片面 / 4方差し・18.0kg
積載荷重	動荷重 1t / 静荷重 4t 平面平置き 定型物積付時



素材やオプション加工例

水平リサイクル

廃ブルーシートを
アップリサイクルした
「こんぺき色パレット」



海洋プラ

廃漁網を一部配合



バイオプラスチック

バイオ材を利用



IOT 等の オプション加工

RFID、
QR コードの付属





バイオマス素材や海洋プラスチックでパレット製造しております
ごみを減らし、地球と海の未来を守ります

役割を果たしたプラスチックを

資源や富に変える

お手伝いをします！



SDGs への対応を

脱プラスチック製品で取り組んでみませんか



J&T 環境 株式会社

営業本部プロダクト販売推進部

パレット営業室

川崎本社

神奈川県川崎市幸区堀川町 580 番地

ソリッドスクエア東館 9F

TEL:044-330-9482

URL:<http://www.jt-kankyo.co.jp>



商品に関する質問やお問い合わせは、
QRコードよりご連絡ください